

MICROMOTOR NA004G



Arnold NS 1300
Glockenankermotor Umbau Spur N
Coreless motor upgrade N gauge
Klokankermotor ombouwset N


Warning! This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

Achtung! Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.


Opgelet! Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.



Öffnen Sie die Lokomotive
Open the locomotive
Open de locomotief



Öffnen Sie die Lokomotive
Open the locomotive
Open de locomotief



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor





Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor



Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering



Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor



Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering



Die Teile des Bausatz
Parts of the kit
Onderdelen van de ombouwsset




Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
 Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
 Metalen onderdelen worden gelijmd met loctite of epoxylijm voor metalen




Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Teile auf
 Apply glue on the inside of the parts
 Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen



Passgenauigkeit prüfen
 Test fit
 Controleer de passing




Löten Sie die Drähte
 Solder the wires
 Soldeer de draden



Platzieren Sie den Motor in die Halter
 Place the motor in the holder
 Plaats de motor in de motor houder




Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt
 The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super Glue
 De motor wordt verlijmd met secondelijm of epoxy lijm






Alter Motorkontakte entfernen
Remove old motor contacts
Verwijder de oude motorcontacten




Bohren Sie 2 Löcher für die Drähte
Drill 2 holes for the wires
Boor 2 gaten voor de draden



Montieren Sie die untere Schraube
Mount the bottom screw
Monteer de schroef in de bodem



Alter Motorkontakte entfernen
Remove old motor contacts
Verwijder de oude motorcontacten



Platzieren Sie die Platine und löten Sie die Drähte
Mount the PCB and solder the wires
Plaats de printplaat en soldeer de draden



Umbau fertig
Upgrade complete
Ombouw gereed



Micromotor NA004G